



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА AQUASYSTEM

Непревзойдённый внешний вид
Высокоточная геометрия листа



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО И СТИЛЬ

Более 20 лет мы выпускаем продукцию помогающую людям защищать свои дома от воздействия природных факторов: ветра, дождя, снега, ультрафиолетового излучения. И всё это время мы стремились выпускать не только самые качественные продукты, мы дополнительно заботились об эстетике каждого элемента наших систем.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ МОДУЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ AQUASYSTEM:



Скрытое крепление в верхней части листа (отсутствуют сквозные вертикальные отверстия)



Гарантия 50 лет



Идеальная стыковка листов (высокоточная геометрия листа и чёткий нижний рез)



Только премиальное сырьё – шведская сталь SSAB с экологичным покрытием GreenCoat BT



Удобная транспортировка и складирование – один европаллет ≈ 200 м² кровли



Оригинальная матовая поверхность (матовая фактура листа придаёт ему богатый благородный вид)



Экономный расход – в среднем не более 5% отходов даже на сложные формы кровли



Высокая стойкость к УФ излучению



ЭКО-продукт. Безопасно



Сделано в Европе

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА «ГЁТЕБОРГ»

Эксклюзивный профиль «Гётеборг» идеально подойдёт любителям новизны и неповторимости. Строгие линии симметрии придают этому профилю запоминающуюся брутальность, словно каменные породы застыли над ровной гладью воды...

Три ребра жесткости и большая высота ступени обеспечивают дополнительную надежность и жесткость листа.

Выбор за Вами!
Брутальный «Гётеборг» с чёткими
симметричными формами...



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА «СТОКГОЛЬМ»

Классический профиль «Стокгольм» придется по душе любителям плавных форм, с имитацией классической, самой распространенной формы черепицы.

Под такой кровлей вы будете чувствовать себя в полной гармонии с природой.

...или классический «Стокгольм»
с плавной формой волны!



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ГЁТЕБОРГ




ЗАКАЖИТЕ
ОБРАЗЕЦ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота ступени	30 мм
Высота волны	22 мм
Длина модуля	350 мм
Габаритная ширина листа	1205 мм
Полезная ширина листа	1130 мм
Количество модулей	2
Полезная площадь листа	0,79 м ²
Габаритная длина листа	765 мм
Полезная длина листа	700 мм
Мин. уклон кровли	14°
Вес одного листа	Около 4 кг
На европоддоне (250 листов)	200 м ² (около 1000 кг)
Толщина стали	0,5 мм
Толщина стали с покрытием:	
GreenCoat Pural BT Matt /	0,57 мм /
GreenCoat Mica BT Matt	0,55 мм
Кол-во цинка	275 г/м ²
Гарантия на сквозную коррозию:	
GreenCoat Pural BT Matt /	50 лет /
GreenCoat Mica BT Matt	40 лет
Гарантия на стойкость цвета:	
GreenCoat Pural BT Matt /	25 лет /
GreenCoat Mical BT Matt	20 лет







*Непревзойдённый
уровень надёжности!*


ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ГЁТЕБОРГ




Скрытое крепление листов
к обрешетке



Горизонтальное
крепление листов



Увеличенная высота
ступени 30 мм



Точная геометрия профиля
листа. Идеальный 3D-рез

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА СТОКГОЛЬМ




ЗАКАЖИТЕ
ОБРАЗЕЦ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота ступени	28 мм
Высота волны	24 мм
Длина модуля	350 мм
Габаритная ширина листа	1180 мм
Полезная ширина листа	1100 мм
Количество модулей	2
Полезная площадь листа	0,77 м ²
Габаритная длина листа	765 мм
Полезная длина листа	700 мм
Мин. уклон кровли	14°
Вес одного листа	Около 4 кг
На европоддоне (250 листов)	180 м ² (около 740 кг)
Толщина стали	0,5 мм
Толщина стали с покрытием:	
GreenCoat Pural BT Matt /	0,57 мм /
GreenCoat Mica BT Matt	0,55 мм
Кол-во цинка	275 г/м ²
Гарантия на сквозную коррозию:	
GreenCoat Pural BT Matt /	50 лет /
GreenCoat Mica BT Matt	40 лет
Гарантия на стойкость цвета:	
GreenCoat Pural BT Matt /	25 лет /
GreenCoat Mical BT Matt	20 лет







Качество и стиль!


ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СТОКГОЛЬМ



Скрытое крепление листов к обрешетке



Горизонтальное крепление листов



Увеличенная высота ступени 28 мм



Точная геометрия профиля листа. Идеальный 3D-рез

СТАЛЬ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ИЗ СКАНДИНАВИИ


Сталь GreenCoat® с полимерным покрытием на основе биотехнологий (BT) имеет исключительную цветостойкость покрытия к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и превосходную защиту от коррозии.

Сталь GreenCoat® Pural BT Matt имеет структурированную матовую поверхность, обладает превосходными технико-эксплуатационными показателями и имеет высочайшую стойкость к износу.

Толщина покрытия:	50 мкм	Устойчивость к царапинам:	40 Н
Устойчивость к УФ-излучению:	RAV 4	Гарантия на сквозную коррозию:	50 лет
Устойчивость к коррозии:	RC 5	Гарантия на сохранение цвета:	25 лет

Сталь GreenCoat® Mica BT разработана специально для использования в кровельных профилях или черепице с высокими эстетическими требованиями.

Толщина покрытия:	30 мкм	Устойчивость к царапинам:	30 Н
Устойчивость к УФ-излучению:	RAV 3	Гарантия на сквозную коррозию:	40 лет
Устойчивость к коррозии:	RC 5	Гарантия на сохранение цвета:	20 лет



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
GREENCOAT®
COLORFUL STEEL



В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ:

GreenCoat PURAL BT MATT RR 750 (Терракотовый матовый)
GreenCoat MICA BT MATT RAL 3009 (Тёмно-терракотовый матовый)



GreenCoat PURAL BT MATT RR 23 (Маренго матовый)
GreenCoat MICA BT MATT RAL 7024 (Тёмно-серый матовый)



GreenCoat PURAL BT MATT RAL 8017 (Коричневый матовый)
GreenCoat MICA BT MATT RAL 8017 (Коричневый матовый)



GreenCoat PURAL BT MATT RR 32 (Тёмно-коричневый матовый)
GreenCoat MICA BT MATT RAL 8019 (Тёмно-коричневый матовый)



GreenCoat PURAL BT MATT RR 33 (Чёрный изумруд матовый)
GreenCoat MICA BT MATT RAL 9005 (Чёрный матовый)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



1

КОНЁК

ВАРИАНТ 1



Конёк плоский

ВАРИАНТ 2



Полукруглый конёк



Заглушка полукруглого конька



Заглушка полукруглого конька конусная

2

ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ

ВАРИАНТ 1



Планка примыкания



Планка пристенная накладная

ВАРИАНТ 2



Планка примыкания



Планка пристенная в штробу

3

ПРИМЫКАНИЕ К ТРУБЕ

ВАРИАНТ 1



Торцевая планка наружная



Торцевая планка внутренняя

ВАРИАНТ 2



Торцевая планка сложная

4

ФРОНТОН

ВАРИАНТ 1



Ендова внутренняя



Ендова внешняя

ВАРИАНТ 2



Ендова специальная внутренняя

5

ЕНДОВА

6

КАРНИЗ



Карнизная планка



Планка конденсата

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА ВАШЕГО ДОМА В ЕДИНОМ СТИЛЕ

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ

- Минимальный вес при высоких прочностных характеристиках
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Низкий коэффициент температурного расширения
- Фактура и текстура дерева
- Широкая цветовая гамма
- Специальная серия с матовым покрытием
- Эксклюзивная серия из алюминия
- Премиальная серия из меди
- Гарантия до 70 лет

ФАСАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Уникальный профиль панелей
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Минимальный вес при высоких прочностных характеристиках
- Низкий коэффициент температурного расширения
- Фактура и текстура дерева
- Широкая цветовая гамма
- Специальная серия с матовым покрытием
- Эксклюзивная серия из алюминия
- Гарантия до 70 лет

МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

- Дополнительная защита от осадков (отсутствие сквозных вертикальных отверстий)
- Высокоточная геометрия листа и идеальный 3D-рез
- Экономичный расход (не более 5% отходов, даже на сложные формы кровли)
- Сталь концерна SSAB Швеция
- Стойкость к УФ-излучению
- Матовая серия
- Удобная транспортировка и складирование
- Гарантия – 50 лет

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ

- Колпаки на трубы (заводская сборка)
- Снегозадержатели
- Фартуки любой сложности
- Защита от мха STOP MOSS

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

- Немецкий стандарт качества DIN 18461
- Два типоразмера 150/100 и 125/90
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Широкая цветовая гамма
- Сталь концерна SSAB Швеция
- Эксклюзивная серия с матовым покрытием
- Премиальная серия из меди и цинк-титана
- Большой выбор аксессуаров
- Гарантия до 70 лет

WUOLASystem 

PREMIUM STEEL • SWEDEN • ZN275 • PURAL MATT

