




www.zabor.photo

Каталог изображений для нанесения на профнастил



Коллекция 2019
(Редакция 2.0)

Наши работы



Наши работы



Наши работы





Надоели скучные заборы вокруг



Создайте свой

ФОТОЗАБОР!

 **Без искажений**

Перед печатью рисунок подвергается компьютерной обработке, поэтому он не искажается на профилированной поверхности листа.

 **Устойчивость к солнечным лучам**

Для нанесения изображения используются специальные краски, поэтому поверхность устойчива к прямым солнечным лучам, не выгорает и не выцветает со временем.

 **Защита от атмосферных осадков**

Наружные отделочные материалы подвергаются воздействию атмосферной влаги, на их поверхности скапливается пыль, грязь. Для того чтобы защитить рисунок от их негативного воздействия, на лист наносится специальное гидрофобное покрытие, отталкивающее воду и загрязнения. Гарантия 20 лет.



ГОТОВЫХ СЕРИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ:

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК



СЕРИЙНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



ПАНОРАМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЛОГОТИПОМ



МУЖСКАЯ СЕРИЯ



Преимущества

01




Надежный забор с гарантией
немецкого качества
(производитель Metallbau
Dalberg GmbH)

02



Индивидуальный дизайн
на долгие годы: рисунок
не сотрется и не выгорит

03



Большой выбор готовых
серийных изображений
(под камень, кирпич и т.д.)
и возможность заказать
свой рисунок

04



Прочный и легкий материал:
вес одного листа (2 п.м.) 8,9 кг.

05



Долговечность и защита
от коррозии



Безопасность в эксплуатации

Отличие от фотосетки

ФОТОСЕТКА	ФОТОЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С РИСУНОК
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	
 Через 3-5 лет полная замена	 Гарантия на изображение - 5 лет. Срок службы фотозабора - до 20 лет.
КРЕПЛЕНИЕ	
 На люверсы или скобы. Есть риск возникновения ржавчины в местах крепления. Крепить необходимо на существующий забор	 Изображение наносится на металлический лист, который одновременно выполняет функцию ограждения. Крепление профлиста стандартное
ВЫСОТА	
 1,6 м	 до 2,5 м
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ	
 Трудногорючий материал	 Негорючий материал
ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОСТЬ	
 Низкая	 Высокая
ЦЕНА	
 Фотосетка стоит дешевле профнастила, но с учетом стоимости забора, общая стоимость квадратного метра забора может быть выше	 С учетом стоимости забора, стоимость квадратного метра может быть дешевле, чем стоимость фотосетки с забором

Вопрос-ответ

НА КАКОМ ПРОФНАСТИЛЕ МОЖНО НАПЕЧАТАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ? МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ГОТОВОМ ПРОФНАСТИЛЕ?

Изображение печатается на специальном оборудовании. Получаемый профиль имеет маркировку С8. На готовом профнастиле напечатать ничего нельзя.

ВЫ ПЕЧАТАЕТЕ ПРЯМО НА МЕТАЛЛЕ ИЛИ ЭТО ВСЕ-ТАКИ ПЛЕНКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НАКЛЕИВАЕТСЯ?

Мы печатаем прямо на металлическом листе. Изображение наносится по особой технологии и по желанию заказчика защищается антивандальным покрытием. Поэтому забор сохранит свой вид долгие годы.

ЧТО ДАЕТ АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ?

По технологии после нанесения изображения листы обрабатываются гидрофобным покрытием, защищающим готовый продукт от внешнего воздействия, влажности и перепадов температур. Поверх готового листа с нанесенным на него изображением по желанию заказчика наносится дополнительная грунтовая основа, которая обеспечит необходимую защиту от всевозможных механических повреждений. С изнаночной стороны профиля также присутствует защитный слой, который представляет собой эпоксидную краску или лак.

КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА И ДЛИНА ИЗОБРАЖЕНИЯ?

Максимальная высота фотозабора 2,5 метра. Длина изображения зависит от самого изображения и пропорций исходной картинки.
Есть условно бесконечные серийные изображения. Края таких изображений состыковываются таким образом, что переходов на стыках не видно и картинка может тянуться на любое расстояние. Также есть панорамы. Длина каждой из них рассчитывается индивидуально и зависит от исходного изображения.

СКОЛЬКО ЛЕТ БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЗАБОРЕ?

Срок службы профнастила порядка 20 лет. На изображения мы даем гарантию 5 лет. В течение этого срока изображение не изменит свой первоначальный вид. При этом важно помнить, что на солнце краски все-таки подвержены выцветанию. В среднем, после 10 лет эксплуатации может начаться медленное выцветание изображения. Скорость этого процесса зависит от условий эксплуатации забора.

Вопрос-ответ

ЧЕМ КРЕПИТЬ ЛИСТ?

Лист крепится вытяжными заклёпками 4,0x10 или кровельными саморезами. Затем их можно покрасить акриловыми красками.

МОЖНО ЛИ ЗАКАЗАТЬ ЧАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ (НАПРИМЕР ПАРУ ЛИСТОВ ИЗ ПАНОРАМЫ)?

Да, конечно можно.

КАКОЙ СРОК ПРОИЗВОДСТВА?

Ориентировочный срок от 7 рабочих дней (в зависимости от загруженности производства).

КЛИЕНТУ НУЖНА ВЫСОТА ЗАБОРА 3 ИЛИ 3,5 МЕТРА. МОЖНО ЛИ НАРЕЗАТЬ С8 ПОД ЭТУ РАЗМЕР, А ФОТО НАНЕСТИ НА 2,5? НА ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ НАНЕСТИ ПОКРЫТИЕ ПОЛИЭСТЕР?

К сожалению, так сделать невозможно из-за технических ограничений принтера.

МОЖНО ЛИ НАНЕСТИ ФОТОПЕЧАТЬ С ДВУХ СТОРОН?

Можно, но цена будет выше, т.к на производстве будет использоваться лист с двухсторонней полимерной окраской.

МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ СО СТОРОНЫ ГРУНТА?

Нет, т.к. грунтовый слой не выдерживает высоких температур при печати.

МЕТАЛЛ КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФОТОЗАБОРА? КАКАЯ ТОЛЩИНА?

Для производства используется металл НЛМК толщиной 0,4 мм.

Вопрос-ответ

МОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ?

Да, конечно. Вы можете напечатать любое свое изображение. Главное, чтобы разрешение рисунка было не ниже 150 dpi (150 точек на дюйм). Также могут возникнуть ограничения при масштабировании изображения на лист металла. Наши дизайнеры всегда проконсультируют по поводу возможности печати конкретного изображения.

Если Вы затрудняетесь с выбором рисунка, мы можем Вам предложить готовые решения из наших каталогов.

МОЖНО ЛИ НАНЕСТИ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПРОФНАСТИЛ ДРУГОГО ПРОФИЛЯ (НЕ С8)

Возможно нанесение изображения на гофролист. Все профили большей глубины профилирования (С20 и более) очень сильно искажают рисунок, особенно при просмотре под углом к плоскости забора.

ВОЗМОЖНО ЛИ НАПЕЧАТАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 2,5 МЕТРОВ?

Возможно, но изображение будет состоять из двух или более листов по высоте, которые монтируются с небольшим нахлестом.

Сертификаты

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ РОСС RU.AG.59.Н00928 Срок действия с 10.04.2016 по 09.04.2019 № 1296424	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ59.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТАР" , 123471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, тел. (495)641-51-90, факс (495)641-51-90.	
ПРОДУКЦИЯ Профлисторованные листы, антикоррозионные, комплексные, изделия, элементы конструкционные гладко-штампованные, фасадные изолюции из оцинкованной или коррозионностойкой стали, с защитой декоративным покрытием и с изображением. Серийный выпуск по ТУ 5285-002-37144780-2012, ГОСТ 24045- 2010	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5285-002-37144780-2012, ГОСТ 24045-2010	
Код ОК 060 (OKPD): 52 8530 Код ТН ВЭД, Россия: 7216 00 000 0	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Профлист МД» Российская Федерация, 119571 г. Москва, Бизнес Центр Румянцево, корпус Г, зал 17, офис 111 тел. +7 (495) 665 30 61, инн 7733800948 КПП 773301001, ОРГН 1127746325640, ОКВЭД 27.33	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Профлист МД» Российской Федерации, 119571 г. Москва, Бизнес Центр Румянцево, корпус Г, зал 17, офис 111 тел. +7 (495) 665 30 61, инн 7733800948 КПП 773301001, ОРГН 1127746325640, ОКВЭД 27.33	
НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертифицированных испытаний №438Е-02 2016 от 11.02.2016, №6439Е-02 2016 от 11.02.2016. Испытательный центр ООО «ЕВРОСТАР», рег. № РОСС RU.0001.21АВ7 27.10.2011, адрес: 362920, Орловская область, г Орел, Наутилусов пл., 5	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: апрель 2017г., апрель 2018г. Схема сертификации: З.	
 Руководитель органа _____ Эксперт _____ Н.Е. Терехина О.А. Крикунов	
Сертификат не применяется при объемной сертификации	

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.HA34.H00443	
Срок действия с 07.03.2018 по 06.03.2021	
№ 0161902	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	RA.RU.IIHA34
Орган по сертификации продукции ООО "Вега". Адрес: 248833, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корп. 1Д. Телефон +7-999-356-1453, адрес электронной почты: vega.info@yandex.ru	
ПРОДУКЦИЯ	Профиль стальные листовые плоские, СК, С30, С21, НС35, 1000, Миниатюрница «Супер Минибрейк. Серебряный выпуск.
	н/д ОК 24.03.7
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	
ГОСТ 24045-94	н/д ТН ВЭД
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Мытищинский Завод Профлистов». ОГРН: 1117929003467, ИНН: 5029217869, КПП: 502901061. Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, Городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Симоняка, д.53, корп.2, почтовое 20-22, телефон/факс: 7-495 21-21-201.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «Мытищинский Завод Профлистов». ОГРН: 1117929003467, ИНН: 5029217869, КПП: 502901061. Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, Городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Симоняка, д.53, корп.2, почтовое 20-22, телефон/факс: 7-495 21-21-201.	
НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ГИФРУ-ХХ от 04.03.2018 года, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ДИЛ ЮМ. ЗЕЛЕНСКОГО», имеет аккредитацию № Р.Ю.21АГ15.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Серийное производство: 3	
Руководитель органа	
Эксперт	
А.Н. Зеленов <small>инженер, физик</small>	
Н.Р. Зеленова <small>инженер, физик</small>	
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

«Денное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
Управление научно-исследовательской деятельности»

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор КазГАСУ

д.т.н., проф. Р.К.Низамов
«11» ноября 2014 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от 11.11.2014г.

Основание для проведения испытаний: договор №24-14 от 16 сентября 2014 года с ООО РДС.

Наименование продукции: профилированные металлические листы, покрытые краской, отверждаемой УФ-излучением.

Заказчик: ООО РДС, 420049 г.Казань, ул. Эсперанто, д. 12 В

Дата получения образцов: 16.09.2014г.

Сведения об испытуемых образцах: профилированные металлические листы, покрытые краской, отверждаемой УФ-излучением.

Регистрационные данные испытательной лаборатории: наименование испытательной лаборатории для обозначения покрытия - ЮМ, для обозначения защитных характеристик материала - КМ-3, лакокрасочных - КМ-Д.

Методика испытаний: ГОСТ 9.401, ГОСТ 9.407.

Дата испытания образцов: 18.09.2014-11.11.2014.

Результаты испытаний: приведены в приложении к протоколу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: представленные Заказчиком образцы профилированных металлических листов, покрытых цветной краской (отверждаемой УФ-излучением) выполнили 40 циклов климатических испытаний по методу 5 ГОСТ 9.401 без изменения защитных характеристик (растягивание, выкручивание, отрывание, растижение и др. разрушения отсутствуют). Отсутствие коррозионных разрушений (АЗI по ГОСТ 9.407) после 40 циклов испытаний по методу 5 гарантирует сохранность защитных свойств покрытия (АЗI по ГОСТ 9.407) в течение 5 лет в условиях умеренного климата. Тип атмосферы при испытаниях - II - промышленная.

Руководитель лаборатории
ускоренных климатических испытаний, д.т.н., проф.

А.М. Сулайманов

Инженер лаборатории,
к.т.н.

Н.А. Старовойтова

		<p style="text-align: center;">Публичное акционерное общество “Новоалтайский металлургический комбинат”</p>										Накл № 15-							
Сертификат №:		1559	от	06.02.18	Завод	49265616-18	Барель/Алк №	58468513											
							Пресс №												
Изложенные в продукции Правилами маркировки с изысканной элегантной внешностью																			
№ п/п	№ изделия	Наименование - указание	Сорт	Тип изделия	Марка по заказу и/ или номер изделия	Типы пробо- тывания	Размеры, мм	Кол- во	Масса, кг нетто/брутто	Коды изделий и/или номеров изделий	ГОСТ, ТУ								
											метрические	имperial	мкм	мкм	мкм	мкм			
1	1	18003282-1	II	Листы	18003282	S	0,50 x 1250	1	4970	3030	1143					ГОСТ Р 52166-2003			
2	1	18003283-1	II	Листы	18003283	S	0,50 x 1250	1	4970	3030	1144					ГОСТ Р 52166-2003			
3	1	18003284-1	II	Листы	18003284	S	0,50 x 1250	1	4830	3030	1145					ГОСТ Р 52166-2003			
4	1	18003285-1	II	Листы	18003285	S	0,50 x 1250	1	5160	3160	1174					ГОСТ Р 52166-2003			
5	1	18003286-1	II	Листы	18003286	S	0,50 x 1250	1	5090	3150	1174					ГОСТ Р 52166-2003			
6	1	18003287-1	II	Листы	18003287	S	0,50 x 1250	1	5160	3160	1174					ГОСТ Р 52166-2003			
7	1	18003288-1	II	Листы	18003288	S	0,50 x 1250	1	5090	3150	1174					ГОСТ Р 52166-2003			
8	1	18003289-1	II	Листы	18003289	S	0,50 x 1250	1	4380	4940	1123					ГОСТ Р 52166-2003			
									49030	49518									
№ п/п	Пометка №	Химический анализ																	
		C	Si	Mn	S	P	Al	Cr	Ni	Co	Ti	N							
1	1802940	0,049	0,020	0,22	0,011	0,005	0,032	0,02	0,02	0,03		0,005							
№ п/п	Шарик №	Форма размер шарика, мкм	Внешний диаметр шарика, мкм	Картина изображения шарика	Категория изображения шарика	Примечание шарика	Примечание шарика	Описание шарика	Процент шариков (шариков)	Класс изображения шариков	Коды изделий шариков	Степень чистоты шариков	Номер изделия	Номер изделия	Номер изделия	Номер изделия			
1	1800282	○							140										
2	1800283	○							140										
3	1800284	○							140										
4	1800285	○							140										
5	1800286	○							140										
6	1800287	○							140										
7	1800288	○							140										
8	1800289	○							140										
№ п/п	Шарик №	Примечание шариков				Примечание шариков				Примечание шариков				Примечание шариков					
		шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков	шарик изделия шариков			
1	1800282	100	10	4	1,3	24	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
2	1800283	100	10	4	1,3	25	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
3	1800284	100	10	4	1,3	24	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
4	1800285	100	10	4	1,3	25	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
5	1800286	100	10	4	1,3	24	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
6	1800287	100	10	4	1,3	24	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
7	1800288	100	10	4	1,3	25	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
8	1800289	100	10	4	1,3	25	15	RAL 9001 Серебристый	9001C10 серый							1144390			
Типор. ВОЛНОВАЯ 2790-3950-2307 1136100-0.15 МЛКУС.												Рабочий № 7400				Проверка Т.Д.Б.			
Уникальный																БЕЗВЛАДСКАЯ Т.В.			
Примечание: БЕЗ ПРАВА ОТЕРЕЗКИ НА ЭКСПОРТ																			
Указанные в сертификате изделия соответствуют действующим в России стандартам и техническим условиям.																			
При перевозке по вопросам качества обращаться на номер пертификата.																			
Форма 54-01																Лист 1			

О компании



МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД
ПРОФНАСТИЛА



ТРАНСМЕТАЛЛ



ТРОИЦКИЙ ЗАВОД
ПРОФНАСТИЛА

Команда производственной компании «Трансметалл» работает на рынке с 2004 года.

Мы предлагаем клиентам полный комплекс материалов из оцинкованной стали с полимерным покрытием для обустройства кровли, ограждений и фасадов: профнастил, металлическая черепица, доборные элементы для кровли, водосточные системы, элементы безопасности кровли, сопутствующие товары для кровли и заборов, сайдинг для фасадов.

В производстве используется сырье отечественных и зарубежных металлургических комбинатов, хорошо зарекомендовавших себя за время нашей работы. Собственная производственная база позволяет оперативно изготовить профилированные листы любого размера и избежать посреднических наценок на продукт.

7,5 млн


квадратных метров
профнастила

5,5 млн

погонных метров
металлоштакетника

1,1 млн

квадратных метров
металлической черепицы





DECARD

Фотоворота



Фотороворота



PG0000 4,6 м 4 листа PGK0000 1 м 1 лист



PG0001 4,6 м 4 листа PGK0001 1 м 1 лист




PG0002 4,6 м 4 листа PGK0002 1 м 1 лист



PG0003 4,6 м 4 листа PGK0003 1 м 1 лист

РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ РАССЧИТАЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО МЕНЕДЖЕРОМ

Фоторвота



PG0004 4,6 м 4 листа

PGK0004 1 м 1 лист



PG0005 4,6 м 4 листа

PGK0005 1 м 1 лист



PG0006 4,6 м 4 листа

PGK0006 1 м 1 лист



PG0007 4,6 м 4 листа

PGK0007 1 м 1 лист

Фотороворота



PG0008 4,6 м 4 листа

PGK0008 1 м 1 лист




PG0009 4,6 м 4 листа

PGK0009 1 м 1 лист



DECARD

Панорамы



Панорамы



PN0038

4,6 м

4 листа



PN0039

4,6 м


4 листа



PN0040

10,35 м

9 листов



PN0041

6,9 м

6 листов

РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ РАССЧИТАЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО МЕНЕДЖЕРОМ

Панорамы



PN0042

6,9 м

6 листов



PN0043

10,35 м

9 листов



PN0045

5,75 м

5 листов



PN0046

9,2 м

8 листов

Панорамы



PN0044

5,75 м

5 листов



PN0048

6,9 м

6 листов



PN0049

8,05 м

7 листов



PN0047

5,75 м

5 листов

РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ РАССЧИТАЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО МЕНЕДЖЕРОМ

Панорамы



PN0050

3,45 м


3 листа



PN0051

3,45 м

3 листа



PN0052

3,45 м

3 листа

Панорамы



PN0053

3,45 м

3 листа



PN0054

3,45 м

3 листа



PN0055

3,45 м

3 листа

РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ РАССЧИТАЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО МЕНЕДЖЕРОМ

Панорамы



PN0056

3,45 м

3 листа



PN0057

3,45 м

3 листа



PN0009

5,75 м

5 листов

Панорамы



PN0001

5,75 м

5 листов



PN0006

5,75 м


5 листов



PN0021

8,05 м

7 листов



PN0028

4,6 м

4 листа

РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ РАССЧИТАЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО МЕНЕДЖЕРОМ

Панорамы



PN0000

6,9 м

6 листов



PN0013

6,9 м

6 листов



PN0018

6,9 м

6 листов



PN0002

6,9 м

6 листов

Панорамы



PN0027

13,8 м

12 листов



PN0016

20,7 м

18 листов



PN0031

10,35 м


9 листов



PN0070

6,9 м

6 листов



PN0071

4,6 м

4 листа

Панорамы



PN0072

6,9 м

6 листов



PN0073

8,05 м

7 листов




DECARD

Детская серия



Детская серия



CH0040 3,45 м 3 листа



CH0041 3,45 м 3 листа




CH0042 3,45 м 3 листа



CH0043 3,45 м 3 листа



CH0044 2,3 м 2 листа



CH0045 2,3 м 2 листа




CH0047 3,45 м 3 листа



CH0046 4,6 м 4 листа



CH0049 2,3 м 2 листа



CH0048 2,3 м 2 листа

Детская серия



CH0050

8,05 м


7 листов



CH0051

8,05 м

7 листов



CH0052

4,6 м

4 листа

Детская серия




CH0055 ✕ 2,3 м 📄 2 листа



CH0054 ✕ 3,45м 📄 3 листа



CH0056 ✕ 2,3 м 📄 2 листа




CH0053 ✕ 3,45м 📄 3 листа



DECARD

Серийные изображения



Серийные изображения



S0024

1,15 м

1 лист



S0019

1,15 м

1 лист



S0025

1,15 м

1 лист



S0027


1,15 м

1 лист


Серийные изображения



S0022 1,15 м 1 лист



S0023 1,15 м 1 лист




S0018 1,15 м 1 лист



S0040 1,15 м 1 лист




S0041 1,15 м 1 лист



S0042 1,15 м 1 лист



S0043 1,15 м 1 лист



S0044 1,15 м 1 лист



S0045 1,15 м 1 лист

РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ РАССЧИТАЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО МЕНЕДЖЕРОМ

Серийные изображения



S0046 1,15 м 1 лист



S0047 1,15 м 1 лист




S0048 1,15 м 1 лист



S0049 1,15 м 1 лист




S0050 1,15 м 1 лист




S0051 1,15 м 1 лист



S0052 1,15 м 1 лист



S0053 1,15 м 1 лист



S0054 1,15 м 1 лист

Серийные изображения



SO055 1,15 м 1 лист



SO056 1,15 м 1 лист



SO057 1,15 м 1 лист



SO058 1,15 м 1 лист



SO059 1,15 м 1 лист




SO060 1,15 м 1 лист



SO061 1,15 м 1 лист



SO062 1,15 м 1 лист



SO000 1,15 м 1 лист


Серийные изображения



S0001

1,15 м

1 лист



S0002

1,15 м


1 лист



S0005

1,15 м

1 лист



S0006

1,15 м

1 лист



S0016

1,15 м

1 лист



DECARD

Мужская серия



Мужская серия



М0000

3,45 м

3 листа



М0001

3,45 м

3 листа

Мужская серия



М0002

3,45 м

3 листа



М0003

4,6 м

4 листа



М0004

3,45 м

3 листа

Мужская серия



М0005

3,45 м

3 листа



М0006

3,45 м

3 листа



М0007

5,75 м

5 листов




DECARD

Логотипы




Заборы с логотипом



Металлические столбы для заборов

Главные преимущества:



ДЕКОРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПРИ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Металлический столб визуально заменяет собой массивные столбы из кирпича и других стройматериалов, ничем от них не отличаясь визуально, но при этом сама конструкция становится дешевле




УДОБСТВО МОНТАЖА

Столб легко прикручивается в лагам саморезами, что делает сборку конструкции ультрабыстрой



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Металлические столбы с рисунком защищены от коррозии, что продлевает срок их службы и сохраняет первоначальный внешний вид



Продукция компании Трансметалл

Преимущества:



Любой вид профиля. Несколько десятков цветов, в т.ч. с фактурами природных материалов



Изготовим за 2 дня



Устойчивый к коррозии российский металл



Доставка с оплатой на месте

Профлист



Металлочерепица



Металлоштакетник



Садовые конструкции



Новинка! Европейский забор-жалюзи

01.

Благодаря своему внешнему виду выглядят более респектабельно

02.

Устанавливается готовыми секциями, что значительно ускоряет монтаж. К тому же у него нет острых краев. Вы и Ваши близкие не поранитесь

04.

Рассекает ветровой поток и уменьшает его силу. На участке вокруг дома создаются комфортные условия

03.

Благодаря особенностям конструкции забор-жалюзи поглощает значительно больше шума, чем классический забор из штакетин


05.

Хорошо проветривает сад. Растения, растущие рядом с таким забором, чувствуют себя очень комфортно

06.

Забор-жалюзи прослужит Вам до 20 лет. Он надежно защищен от коррозии и долго сохраняет внешний вид. Его не нужно красить, а Вы экономите на обслуживании





**г. Мытищи, ул. Силикатная, д.53, корп.3
8 (495) 212-12-01**

**г.Троицк, Калужское шоссе, стр.14
8 (499) 444-03-36**

www.zabor.photo



DECARD